

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 31c Křemže – námětí – parkovací plocha u domu služeb a kostela sv. Michaela

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		4,8	zámková dlažba	2	
2	0,083	konec úpravy – konec komunikace					
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		4,9	zámková dlažba	2	
2	0,016	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 32c Křemže – parkoviště u hřbitova

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		průměrně 20,1	živice	1	
2	0,025	změna šířky + změna povrchu		průměrně 6,7	betonová dlažba	1	
3	0,050	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 33c Křemže – parkovací pruh u hřbitova

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		průměrně 2,6	zámková dlažba	1	
2	0,036	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 34c **Křemže „Pasíčka“ – k domu č. p. 197**

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 30c		5,5	živice	2	
2	0,003	změna šířky – konec zúžení		2,5			
3	0,036	změna povrchu				3	
4	0,044	změna povrchu				2	
5	0,066	konec úpravy – konec komunikace					

MK 35c Křemže „Pasíčka“ – středem zástavby

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/14313		12	živice	2	
2	0,006	změna šířky – konec zúžení		4,5			
3	0,041	změna šířky – začátek zúžení					
4	0,044	napojení ÚK	vlevo				
5	0,050	změna šířky – konec zúžení		3			
6	0,072	změna povrchu				3	
7	0,083	změna povrchu				2	
8	0,096	změna šířky – začátek rozšíření					
9	0,099	napojení ÚK	vlevo				
10	0,105	změna šířky – konec rozšíření		4			
11	0,132	napojení na MK 35c	vlevo				
		změna šířky		3,5			
12	0,163	změna šířky		3			
13	0,176	změna povrchu				3	
14	0,187	změna šířky		3,5			
15	0,209	změna šířky		4			
16	0,215	změna šířky		4,5			
17	0,248	změna šířky – začátek rozšíření					
18	0,250	konec úpravy – napojení na silnici III/14313		9			
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 35c		8	živice	2	
2	0,004	změna šířky – konec zúžení		3			
3	0,006	změna povrchu				4	

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 35c **Křemže „Pasíčka“ – středem zástavby**

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
4	0,014	změna povrchu				3	
5	0,082	konec úpravy – napojení na ÚK					

MK 36c Křemže „Pasíčka“ – propoj mezi silnicemi III/14313 a III/1435

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici III/14313		12	živice	2	
2	0,006	změna šířky – konec zúžení		3,5			
		změna povrchu				3	
3	0,016	změna povrchu				2	
4	0,041	změna povrchu				3	
5	0,068	změna povrchu				2	
6	0,085	změna povrchu				3	
7	0,126	změna povrchu				2	
8	0,236	změna šířky + změna povrchu		3		3	
9	0,260	změna šířky + změna povrchu		3,5		2	
10	0,350	změna povrchu				3	
11	0,423	změna povrchu				2	
12	0,621	změna povrchu				4	
13	0,629	změna povrchu				3	
		změna šířky – začátek rozšíření					
14	0,639	konec úpravy – napojení na silnici III/1435		14,5			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 37c Křemže – parkovací plocha u hřiště

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikacesilnici III/1439		průměrně 8,2	zámková dlažba	1	
2	0,055	konec úpravy – konec komunikace					

MK 38c Chlum – k domu č. p. 122

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici II/143		8,5	živice	1	
2	0,004	změna šířky – konec zúžení		4,5			
		změna povrchu				3	
3	0,029	změna šířky – začátek rozšíření					
4	0,036	změna šířky – konec rozšíření		10			
		změna šířky – začátek zúžení					
5	0,043	změna šířky – konec zúžení		5			
6	0,086	změna šířky		4,5			
7	0,092	změna šířky – začátek rozšíření					
8	0,116	konec úpravy – konec komunikace		5,5			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 39c Chlum – k domu č. p. 138

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici II/143		6,5	štěrkodrt'		
2	0,003	změna šířky – konec zúžení		3,5			
3	0,045	změna šířky		3			
4	0,120	napojení na MK 40c	vpravo				
5	0,136	konec úpravy – konec komunikace					

MK 40c Chlum – u hasičského hřiště

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 39c		24	živice	3	
2	0,013	změna šířky – konec zúžení		14,5			
		změna šířky + změna povrchu		3		2	
3	0,056	změna povrchu				3	
4	0,069	změna povrchu				2	
5	0,148	změna šířky		4,5			
6	0,155	změna šířky		3			
7	0,175	změna šířky – začátek rozšíření					
8	0,181	změna šířky – konec rozšíření		7			
		změna šířky – začátek zúžení					
9	0,191	změna šířky – konec zúžení		3			
10	0,202	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 41c Chlum – k domu č. p. 236

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici II/143		15,5	živice	1	
2	0,006	změna šířky – konec zúžení		6			
		změna povrchu				2	
3	0,175	změna šířky – začátek rozšíření					
4	0,180	změna šířky – konec rozšíření		13,5			
		změna šířky		24			
5	0,186	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 42c Chlum – k domu č. p. 251

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici II/143		15,5	živice	1	
2	0,007	změna šířky – konec zúžení		6			
3	0,008	změna povrchu				2	
4	0,049	napojení na MK 42c	vlevo				
5	0,161	změna šířky – začátek rozšíření					
6	0,167	změna šířky – konec rozšíření		13,5			
		změna šířky		24			
7	0,173	konec úpravy – konec komunikace					
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 42c		10	živice	2	
2	0,005	změna šířky – konec zúžení		3			
3	0,057	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 43c Chlum – k domu č. p. 265

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici II/143		14,5	živice	2	
2	0,001	propustek – plastový – průměr 0,4m, vlevo kamenné čelo, vpravo zatrubněný					
3	0,007	změna šířky – konec zúžení		6			
4	0,075	změna šířky – začátek rozšíření					
5	0,079	změna šířky – konec rozšíření		13,5			
		změna šířky		24			
6	0,086	konec úpravy – konec komunikace					

MK 44c Chlum – Holubov

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na silnici II/143		19	živice	1	
2	0,009	změna šířky – konec zúžení		8			
3	0,011	změna povrchu				2	
		změna šířky – začátek zúžení					
4	0,017	změna šířky – konec zúžení		6,5			
		změna povrchu				3	
5	0,027	změna šířky		6			
6	0,033	změna šířky		5,5			
7	0,061	změna povrchu				2	
8	0,072	změna šířky		6			
9	0,091	změna šířky		5,5			
10	0,105	změna šířky + změna povrchu		5		3	
11	0,110	změna šířky		6			
12	0,123	napojení na MK 45c	vpravo				
13	0,135	změna šířky		5,5			
14	0,140	změna šířky		5			
15	0,150	změna šířky		4,5			
16	0,167	střed mostu 44c-M1					
17	0,174	napojení na MK 47c	vlevo				
		změna šířky		5			
18	0,190	změna šířky – začátek rozšíření					
		napojení na MK 46c	vpravo				

MK 44c Chlum – Holubov

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
19	0,206	změna šířky – konec rozšíření		6,5			
20	0,228	napojení na MK 46c	vpravo				
21	0,233	napojení na MK 48c	vlevo				
22	0,260	změna šířky		6			
23	0,289	napojení na MK 49c	vpravo				
24	0,310	změna šířky		5			
25	0,332	změna šířky		6			
26	0,346	změna šířky – začátek zúžení					
27	0,352	změna šířky – konec zúžení		4,5			
28	0,379	změna šířky		5			
29	0,392	napojení na MK 50c	vpravo				
30	0,439	změna povrchu				2	
31	0,460	změna povrchu				3	
32	0,527	změna šířky		4,5			
33	0,571	napojení na MK 1d	vlevo				
34	0,599	změna povrchu				4	
35	0,605	změna povrchu				3	
36	0,699	změna povrchu				4	
37	0,734	změna povrchu				3	
38	0,790	změna povrchu				4	
39	0,825	změna šířky + změna povrchu		5		3	
40	0,845	změna šířky – začátek rozšíření					

MK 44c Chlum – Holubov

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
41	0,881	změna šířky – konec rozšíření		7			
		změna šířky – začátek zúžení					
42	0,945	změna šířky – konec zúžení		4,5			
43	0,952	propustek – betonový – průměr nezjištěn, vpravo kamenné čelo kryté kovovou mříží – vlevo nezjištěno – zatrubněný					
44	1,001	změna šířky		6			
45	1,047	změna šířky		5			
46	1,066	změna šířky		6			
47	1,081	změna šířky		4,5			
48	1,110	změna povrchu				4	
49	1,126	změna šířky + změna povrchu		5		3	
50	1,205	napojení ÚK	vlevo				
		změna šířky		4,5			
51	1,317	2x propustek – betonový – průměr 1m, vlevo i vpravo železobetonové čelo					
52	1,333	napojení na MK 51c	vpravo				
53	1,342	propustek – betonový – průměr 0,4m, vlevo i vpravo bez čela, vlevo zanesený					
54	1,420	změna povrchu				4	
55	1,460	změna šířky		5			
56	1,466	změna šířky		5,5			
57	1,513	změna šířky + změna povrchu		7		3	

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 44c Chlum – Holubov

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
58	1,546	změna šířky + změna povrchu		6		4	
59	1,600	konec úpravy – konec katastrálního území					

MK 45c Chlum – od tvrze Chlum k domu č. p. 334

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 44c		22	živice	3	
2	0,013	změna šířky – konec zúžení		8,5			
		změna šířky – začátek zúžení					
3	0,033	změna šířky – konec zúžení		5,5			
4	0,101	změna šířky		4,5			
5	0,128	změna šířky		5			
6	0,140	změna šířky		5,5			
7	0,168	napojení na MK 46c	vlevo				
		změna povrchu				2	
8	0,179	napojení na MK 52c	vpravo				
9	0,229	změna povrchu				3	
10	0,247	změna šířky		6,5			
11	0,262	změna šířky		5,5			
12	0,267	střed mostu 45c-M1					
13	0,273	změna povrchu				2	
14	0,328	změna povrchu				3	
		změna šířky – začátek zúžení					
15	0,331	napojení na MK 53c	vlevo				
16	0,335	napojení na MK 54c	vpravo				
17	0,341	změna šířky – konec zúžení		3			
		změna povrchu				4	
18	0,383	konec úpravy – napojení na ÚK					

MK 46c Chlum – náves

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 44c		26	živice	3	
2	0,012	změna šířky – konec zúžení		8			
3	0,017	změna šířky		5,5			
		změna povrchu				4	
		změna šířky – začátek rozšíření					
4	0,035	změna šířky – konec rozšíření		12			
		změna šířky – začátek zúžení					
5	0,045	změna šířky – konec zúžení		7			
		změna šířky – začátek rozšíření					
6	0,054	konec úpravy – napojení na MK 46c		22			
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 44c		28,5	živice	3	
2	0,014	změna šířky – konec zúžení		10,5			
3	0,024	změna šířky – začátek zúžení					
4	0,042	napojení na MK 46c	vpravo				
5	0,046	napojení na MK 55c	vlevo				
6	0,064	změna šířky – konec zúžení		6,5			
7	0,090	změna šířky – začátek zúžení					
8	0,103	napojení na MK 53c	vlevo				
9	0,105	změna šířky – konec zúžení		5			
10	0,110	střed mostu 46c-M1					
11	0,111	změna šířky – začátek rozšíření					
12	0,116	konec úpravy – napojení na MK 45c		14,5			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 47c Chlum – k domu č. p. 190

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 44c		8,5	živice	3	
2	0,006	změna šířky – konec zúžení		5			
		změna povrchu				2	
3	0,020	napojení na MK 47c	vpravo				
4	0,028	změna šířky		4			
5	0,041	změna šířky – začátek zúžení					
6	0,057	změna šířky – konec zúžení		3			
7	0,094	konec úpravy – konec komunikace					
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 47c		10,5	živice	2	
2	0,012	změna šířky – konec zúžení		3,5			
3	0,018	změna povrchu				3	
4	0,024	změna šířky		4,5			
5	0,027	změna povrchu				2	
6	0,060	změna šířky – začátek rozšíření					
7	0,064	konec úpravy – napojení na MK 48c		11			

MK 48c Chlum – od návsi k vodojemu

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 44c		37	živice	2	
2	0,013	změna šířky – konec zúžení		6			
3	0,017	změna povrchu				4	
4	0,024	napojení na MK 47c	vlevo				
5	0,031	změna povrchu				1	
6	0,048	změna šířky – začátek zúžení					
7	0,051	napojení na MK 48c	vpravo				
8	0,054	změna šířky – konec zúžení		4,5			
		změna povrchu				2	
9	0,118	změna šířky – začátek zúžení					
10	0,125	změna šířky – konec zúžení		3			
11	0,172	změna šířky		3,5			
12	0,207	změna šířky		3			
13	0,210	změna povrchu				3	
14	0,215	změna povrchu				2	
15	0,233	změna šířky + změna povrchu		2,5		3	
16	0,270	změna povrchu				4	
17	0,355	změna povrchu				3	

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 48c Chlum – od návsi k vodojemu

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
18	0,371	změna povrchu				4	
19	0,526	změna šířky – začátek rozšíření					
20	0,535	konec úpravy – konec komunikace					
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 48c		7	živice	1	
2	0,005	změna šířky – konec zúžení		3			
3	0,012	změna povrchu				3	
4	0,024	změna šířky + změna povrchu		4		1	
5	0,031	konec úpravy – konec komunikace					

MK 49c Chlum – od návsi směr Přední kopec

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 44c		19,5	živice	3	
2	0,011	změna šířky – konec zúžení		5,5			
3	0,065	změna šířky		5			
4	0,120	napojení ÚK	vpravo				
5	0,183	napojení na MK 56c	vlevo				
6	0,188	změna šířky		4,5			
7	0,213	změna šířky		3,5			
8	0,308	změna šířky		4			
9	0,355	změna šířky		4,5			
10	0,444	změna šířky		5			
11	0,470	napojení na MK 57c	vlevo				
		změna šířky – začátek zúžení					
12	0,487	změna šířky – konec zúžení		3,5			
13	0,528	změna šířky – začátek rozšíření					
14	0,543	změna šířky – konec rozšíření		5			
15	0,566	změna šířky – začátek zúžení					
16	0,574	změna šířky – konec zúžení		3,5			
17	0,599	změna šířky		3			
18	0,700	změna povrchu				2	
19	0,730	změna povrchu				3	
20	0,766	změna šířky		3,5			
21	0,773	napojení na MK 57c	vlevo				

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 49c Chlum – od návsi směr Přední kopec

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
22	0,807	změna šířky		3			
23	0,959	změna povrchu				2	
24	1,013	změna povrchu				3	
25	1,030	změna povrchu				2	
26	1,033	konec úpravy – napojení na ÚK					

MK 50c Chlum – od domu č. p. 185 k domu č. p. 169

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 44c		17,5	živice	3	
2	0,009	změna šířky – konec zúžení		4,5			
		změna povrchu				2	
3	0,023	změna šířky		6,5			
4	0,046	změna povrchu				3	
5	0,076	změna povrchu				2	
6	0,104	změna šířky		4			
7	0,111	změna povrchu				3	
8	0,164	napojení na MK 56c	vpravo				
9	0,190	změna povrchu				2	
10	0,267	změna šířky – začátek rozšíření					
11	0,275	změna šířky – konec rozšíření		6			
12	0,286	změna šířky – začátek rozšíření					
13	0,290	změna šířky – konec rozšíření		10			
		změna šířky		21,5			
14	0,293	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 51c Chlum – chatová oblast

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 44c		16,5	živice	3	
2	0,008	změna šířky – konec zúžení		3			
3	0,074	změna povrchu				4	
4	0,185	změna povrchu				3	
5	0,231	konec úpravy – napojení na ÚK					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 52c Chlum – za venkovní posilovnu

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 45c		11,5	živice	4	
2	0,001	propustek – kovový – průměr 0,15m, vlevo i vpravo bez čela					
3	0,006	změna šířky – konec zúžení		6			
4	0,012	změna povrchu				5	
		změna šířky – začátek zúžení					
5	0,056	změna šířky – konec zúžení		4			
6	0,077	konec úpravy – konec komunikace					

MK 53c Chlum – jednosměrná komunikace od domu č. p. 28 k domu č. p. 84

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 46c		7,5	živice	4	
2	0,006	změna šířky – konec zúžení		3			
		změna povrchu				2	
3	0,041	změna šířky + změna povrchu		3,5		3	
4	0,060	změna šířky		3			
5	0,087	změna povrchu				2	
6	0,090	změna šířky		4,5			
		změna šířky – začátek zúžení					
7	0,101	změna šířky – konec zúžení		3,5			
		změna povrchu				3	
8	0,110	změna šířky		3			
9	0,132	změna šířky		3,5			
10	0,139	změna šířky – začátek rozšíření					
11	0,140	propustek – betonový – průměr 0,8m, vlevo bez čela, vpravo zatrubněný – ústí do zahrady					
12	0,143	konec úpravy – napojení na MK 45c		11			

MK 54c Chlum – Loučej – Lhotka

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 45c		20,5	živice	2	
2	0,008	změna šířky – konec zúžení		6,5			
		změna povrchu				3	
3	0,044	změna šířky		5,5			
4	0,068	změna šířky		5			
5	0,082	změna povrchu				4	
6	0,336	změna šířky		5,5			
7	0,364	propustek – betonový – průměr 0,6m, vlevo i vpravo železobetonové čelo					
8	0,368	změna šířky + změna povrchu		4,5		3	
9	0,402	změna šířky		5			
10	0,531	změna povrchu				4	
11	0,693	změna povrchu				3	
12	0,899	napojení ÚK	vlevo				
13	0,932	napojení ÚK	vlevo				
14	1,086	propustek – betonový – průměr 0,6m, vlevo i vpravo kamenné čelo					
15	1,334	propustek – betonový – průměr 0,6m, vlevo i vpravo kamenné čelo					
16	1,489	propustek – betonový – průměr 0,5m, vlevo i vpravo železobetonové čelo					
17	1,538	změna šířky		5,5			
18	1,580	změna šířky – začátek zúžení					

MK 54c Chlum – Loučej – Lhotka

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
19	1,600	změna šířky – konec zúžení		3,5			
20	1,602	změna šířky – začátek rozšíření					
21	1,605	změna šířky – konec rozšíření		5			
22	1,630	změna šířky		6			
23	1,662	změna šířky		5,5			
24	1,677	napojení na MK 59c	vlevo				
25	1,687	změna povrchu				2	
26	1,699	napojení na MK 59c	vlevo				
27	1,728	napojení na MK 61c	vlevo				
28	1,736	změna šířky		4			
29	1,764	změna šířky		5			
30	1,794	změna povrchu				3	
31	1,799	změna povrchu				2	
32	1,854	napojení na MK 62c	vlevo				
33	1,862	2x propustek – betonový – průměr 1m, vlevo i vpravo železobetonové čelo					
34	1,936	změna povrchu				3	
35	2,146	napojení ÚK	vlevo				
36	2,298	propustek – betonový – průměr 0,4m, vlevo i vpravo kamenné čelo, vpravo zarostlý					
37	2,300	změna povrchu				2	
38	2,392	napojení ÚK	vlevo				

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 54c **Chlum – Loučej – Lhotka**

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
39	2,407	změna šířky		6			
40	2,594	napojení ÚK	vlevo				
		změna povrchu				3	
41	2,636	změna povrchu				2	
42	2,715	změna povrchu				3	
43	3,149	konec úpravy – napojení na silnici III/1437 – plynulé pokračování					

MK 55c Chlum – od mateřské školy k domu č. p. 37

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 46c		8,5	živice	3	
2	0,005	změna šířky – konec zúžení		4			
3	0,020	změna šířky		3,5			
4	0,045	změna šířky		3			
5	0,076	změna šířky + změna povrchu		3,5		2	
6	0,121	změna šířky + změna povrchu		3		3	
7	0,142	změna povrchu				2	
8	0,215	změna šířky		4			
9	0,219	změna povrchu			železobeton	2	
10	0,220	propustek – betonový – šířka 2m, výška 0,9m, vlevo i vpravo železobetonové čelo					
11	0,221	změna povrchu			živice	2	
		změna šířky – začátek zúžení					
12	0,227	změna šířky – konec zúžení		2,5			
13	0,229	změna povrchu				3	
14	0,249	změna povrchu				2	
15	0,267	změna povrchu				3	
16	0,286	změna šířky + změna povrchu		3		2	
17	0,310	změna šířky		4			
18	0,316	změna šířky – začátek rozšíření					
19	0,327	změna šířky – konec rozšíření		6			
20	0,331	změna šířky – začátek zúžení					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 55c Chlum – od mateřské školy k domu č. p. 37

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
21	0,335	změna šířky – konec zúžení		4,5			
22	0,355	změna šířky		5			
23	0,364	změna šířky		3,5			
24	0,404	změna šířky		3			
25	0,426	konec úpravy – napojení na ÚK					

MK 56c Chlum – okolo Penzionu Horváth

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 49c		11,5	živice	3	
2	0,009	změna šířky – konec zúžení		3,5			
3	0,014	změna šířky		4			
4	0,063	napojení na MK 56c	vlevo				
5	0,069	změna povrchu				2	
6	0,076	napojení na MK 56c	vpravo				
7	0,104	změna povrchu				3	
8	0,117	změna šířky – začátek rozšíření					
9	0,129	konec úpravy – napojení na MK 50c		21,5			
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 56c		9,5	živice	3	
2	0,005	změna šířky – konec zúžení		3,5			
3	0,022	změna šířky		6			
4	0,030	konec úpravy – konec komunikace					
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 56c		7,5	živice	3	
2	0,004	změna šířky – konec zúžení		3			
3	0,036	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 57c Chlum – od domu č. p. 97 k domu č. p. 218

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 49c		16,5	živice	3	
2	0,008	změna šířky – konec zúžení		2,5			
3	0,119	změna povrchu				4	
4	0,165	změna povrchu				3	
5	0,197	změna šířky		3			
6	0,224	napojení ÚK	vpravo				
		změna povrchu				4	
7	0,286	napojení ÚK	vpravo				
8	0,295	změna povrchu				2	
9	0,305	změna šířky		4,5			
10	0,314	změna šířky – začátek rozšíření					
11	0,322	konec úpravy – napojení na MK 49c		16			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 59c Loučej – u kapličky

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 54c		6	živice	1	
2	0,002	změna šířky – konec zúžení		3			
3	0,004	změna šířky		2,5			
4	0,020	konec úpravy – napojení na MK 59c					
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 54c		13	živice	1	
2	0,005	změna šířky – konec zúžení		2,5			
3	0,014	napojení na MK 59c	vpravo				
		změna šířky – konec rozšíření		3			
4	0,015	konec úpravy – napojení na ÚK					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 60c Loučej – náves

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		průměrně 15,1	kamenná dlažba	1	
2	0,025	konec úpravy – konec komunikace					