

MK 1d Chlum – obytná zóna – od domu č. p. 285 k domu č. p. 294

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK ??c		21,5	živice	1	
2	0,003	napojení na MK 1d	vlevo				
3	0,012	změna šířky – konec zúžení		5,5			
4	0,018	začátek stavební úpravy					
		změna povrchu			zámková dlažba	1	
5	0,024	konec stavební úpravy					
		změna povrchu			živice	1	
6	0,073	napojení na MK 1d	vlevo				
7	0,087	změna šířky		15			
		změna šířky – začátek zúžení					
8	0,092	změna šířky – konec zúžení		5,5			
9	0,101	změna šířky		6			
10	0,195	zpomalovací příčný práh - montovaný					
11	0,210	změna šířky		5,5			
12	0,222	napojení na MK 2d	vpravo				
13	0,288	změna šířky – začátek rozšíření					
14	0,295	změna šířky – konec rozšíření		22			
		změna šířky – začátek zúžení					
15	0,297	napojení na MK 2d	vpravo				
16	0,307	změna šířky – konec zúžení		3,5			
17	0,368	změna šířky – začátek rozšíření					

MK 1d Chlum – obytná zóna – od domu č. p. 285 k domu č. p. 294

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
18	0,375	změna šířky – konec rozšíření		5,5			
		změna šířky – začátek zúžení					
19	0,382	změna šířky – konec zúžení		3,5			
20	0,401	napojení na MK 1d	vpravo				
21	0,434	změna šířky		6			
22	0,455	změna šířky		4,5			
23	0,461	změna šířky		3,5			
24	0,528	začátek stavební úpravy					
		změna povrchu			zámková dlažba	1	
25	0,533	konec stavební úpravy					
		změna povrchu			živice	1	
26	0,537	změna šířky – začátek rozšíření					
27	0,545	konec úpravy – napojení na MK 1d		15			
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 1d		9,5	živice	1	
2	0,004	změna šířky – konec zúžení		3,5			
3	0,031	konec úpravy – konec komunikace					

MK 2d Chlum – obytná zóna – od domu č. p. 301 k domu č. p. 304

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – napojení na MK 1d		7	živice	1	
2	0,003	změna šířky – konec zúžení		5,5			
3	0,039	změna šířky		7			
4	0,061	změna šířky		5,5			
5	0,096	zpomalovací příčný práh – montovaný					
6	0,157	změna šířky – začátek rozšíření					
7	0,165	změna šířky – konec rozšíření		10			
		změna šířky – začátek zúžení					
8	0,174	změna šířky – konec zúžení		5,5			
9	0,215	změna šířky – začátek rozšíření					
10	0,220	změna šířky – konec rozšíření		9			
11	0,227	změna šířky		3,5			
12	0,234	změna šířky		6			
13	0,258	změna šířky		3,5			
14	0,381	změna šířky – začátek rozšíření					
15	0,387	konec úpravy – napojení na MK 1d		13			

MK 3d Křemže – chodník – ul. Budějovická – u autobusové zastávky „Křemže, Doubek“ – směr Brloh

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		0,6	zámková dlažba	1	
		změna šířky – začátek rozšíření					
2	0,007	změna šířky – konec rozšíření		1,2			
3	0,031	změna šířky		1,7			
4	0,059	změna šířky		2,6			
5	0,080	změna šířky		2,2			
6	0,082	změna šířky – začátek rozšíření					
7	0,093	změna šířky – konec rozšíření		3,1			
8	0,102	změna šířky		1,4			
9	0,105	konec úpravy – konec komunikace					

MK 4d Křemže – chodník – ul. Budějovická – od domu č. p. 176 k náměstí

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,4	zámková dlažba	2	
2	0,097	změna šířky		1,2			
3	0,106	změna šířky		1			
4	0,117	změna šířky + změna povrchu		1,2		3	
5	0,126	změna šířky – začátek rozšíření					
6	0,134	změna šířky – konec rozšíření		3,5			
		změna šířky		1,2			
7	0,135	změna šířky – začátek rozšíření					
8	0,147	změna šířky – konec rozšíření		1,9			
		změna šířky – začátek zúžení					
9	0,169	změna šířky – konec zúžení		1,2			
		změna šířky – začátek rozšíření					
10	0,173	změna šířky – konec rozšíření		4,2			
		změna šířky + změna povrchu		1,4		2	
11	0,184	změna šířky		2			
		změna šířky – začátek zúžení					
12	0,198	změna šířky – konec zúžení		1,6			
		změna šířky – začátek rozšíření					
13	0,200	změna šířky – konec rozšíření		2			
		změna šířky – začátek zúžení					
14	0,212	změna šířky – konec zúžení		1,4			

MK 4d Křemže – chodník – ul. Budějovická – od domu č. p. 176 k náměstí

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
15	0,282	změna šířky – začátek rozšíření					
		změna povrchu				1	
16	0,309	změna šířky – konec rozšíření		4,3			
		změna šířky – začátek zúžení					
17	0,320	změna šířky – konec zúžení		1,7			
18	0,340	změna šířky		1,8			
19	0,351	změna šířky		1,9			
20	0,357	změna šířky		1,7			
21	0,375	změna šířky		1,5			
22	0,397	změna šířky		1,4			
23	0,402	změna povrchu				3	
24	0,405	změna povrchu				1	
25	0,411	konec úpravy – konec komunikace					

MK 5d Křemže – chodník – ul. Pod Janíčkem – od supermarketu k domu č. p. 64

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,6	zámková dlažba	1	
2	0,030	změna povrchu				3	
3	0,032	změna povrchu				1	
4	0,037	změna šířky – začátek rozšíření					
5	0,041	změna šířky – konec rozšíření		2			
		změna šířky – začátek zúžení					
6	0,047	změna šířky – konec zúžení		1,5			
7	0,055	změna šířky – začátek rozšíření					
8	0,060	změna šířky – konec rozšíření		1,8			
9	0,064	změna šířky – začátek zúžení					
10	0,082	změna šířky – konec zúžení		1,6			
11	0,153	změna šířky		1,9			
		změna šířky – začátek zúžení					
12	0,170	změna šířky – konec zúžení		1,5			
		změna šířky – začátek rozšíření					
13	0,185	změna šířky – konec rozšíření		2,3			
		změna šířky		1,6			
14	0,187	změna šířky		1,5			
15	0,190	změna šířky – začátek rozšíření					
16	0,196	změna šířky – konec rozšíření		1,8			
		změna šířky – začátek zúžení					
17	0,204	změna šířky – konec zúžení		1,6			

MK 5d Křemže – chodník – ul. Pod Janíčkem – od supermarketu k domu č. p. 64

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
18	0,225	změna šířky		1,8			
19	0,230	změna šířky + změna povrchu		2,3		2	
		změna šířky – začátek zúžení					
20	0,254	změna šířky – konec zúžení		1,7			
21	0,297	schody do domu					
22	0,300	změna šířky		1,9			
23	0,325	změna šířky + změna povrchu		1,6		1	
24	0,414	konec úpravy – konec komunikace					

MK 6d Chlum – chodník – podél silnice II/143 – od domu č. p. 118 k domu č. p. 325

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		2	zámková dlažba	1	
2	0,251	změna šířky		1,8			
3	0,266	změna šířky		2,3			
4	0,272	změna šířky		1,9			
5	0,301	změna šířky		1,8			
6	0,361	změna šířky		2			
7	0,527	změna šířky – začátek zúžení					
8	0,532	změna šířky – konec zúžení		1,4			
		změna šířky – začátek rozšíření					
9	0,534	změna šířky – konec rozšíření		2			
10	0,661	konec úpravy – konec komunikace					

MK 7d Chlum – chodník – u autobusové zastávky „Křemže, Chlum, rozc.0.3.“ - směr Vrábče

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		3,2	zámková dlažba	2	
		změna šířky – začátek rozšíření					
2	0,017	změna šířky – konec rozšíření		4,4			
		změna šířky – začátek zúžení					
3	0,023	změna šířky – konec zúžení		3,5			
4	0,026	změna šířky		2			
5	0,057	změna šířky		2,3			
6	0,064	změna šířky		3,6			
7	0,068	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 8d Chlum – chodník – podél silnice II/143 – od domu č. p. 121 ke Křemežskému potoku

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		2	zámková dlažba	1	
2	0,022	změna šířky		1,8			
3	0,053	změna šířky – začátek zúžení					
4	0,060	změna šířky – konec zúžení		1,2			
5	0,084	změna šířky		1,3			
6	0,110	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 9d Křemže – chodník – ul. Pod Janíčkem – u knihovny městyse Křemže

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		0,4	zámková dlažba	2	
		změna šířky – začátek rozšíření					
2	0,012	změna šířky – konec rozšíření		2,5			
		změna šířky – začátek zúžení					
3	0,018	konec úpravy – konec komunikace		1,6			

MK 10d Křemže – chodník – ul. Budějovická – od náměstí k ul. Školní

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		2,7	zámková dlažba	1	
2	0,002	změna šířky		3,8			
3	0,006	změna šířky		2,5			
		změna šířky – začátek zúžení					
4	0,016	změna šířky – konec zúžení		2,1			
5	0,027	změna šířky		1,4			
6	0,058	změna šířky – začátek rozšíření					
7	0,075	změna šířky – konec rozšíření		1,9			
8	0,095	změna šířky		2			
9	0,110	změna šířky		1,8			
10	0,117	změna šířky		2			
		změna šířky – začátek rozšíření					
11	0,124	změna šířky – konec rozšíření		2,9			
		změna povrchu				3	
		změna šířky – začátek zúžení					
12	0,136	konec úpravy – konec komunikace		1,4			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 11d Křemže – chodník – ul. Budějovická – od ul. Školní k ul. Krumlovská

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,4	zámková dlažba	2	
2	0,015	změna šířky		1,6			
3	0,024	změna šířky		1,7			
4	0,085	změna šířky		1,9			
5	0,087	změna šířky – začátek rozšíření					
6	0,109	změna šířky – konec rozšíření		2,6			
7	0,121	změna šířky		1,4			
8	0,141	změna povrchu				3	
9	0,145	změna šířky + změna povrchu		2		1	
10	0,149	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 12d Křemže – chodník – ul. Krumlovská – u domu č. p. 75

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,2	zámková dlažba	1	
2	0,005	změna šířky – začátek rozšíření					
3	0,022	změna šířky – konec rozšíření		2,5			
4	0,028	konec úpravy – konec komunikace					

MK 13d Křemže – chodník – ul. Budějovická – od domu č. p. 177 k domu č. p. 382

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,4	zámková dlažba	1	
2	0,191	změna šířky		1,8			
3	0,222	změna šířky – začátek rozšíření					
4	0,226	změna šířky – konec rozšíření		2,5			
5	0,232	změna šířky		1,4			
6	0,281	změna šířky + změna povrchu		1,2		2	
7	0,357	změna šířky – začátek rozšíření					
8	0,364	změna šířky – konec rozšíření		2,1			
		změna šířky		0,7			
9	0,369	změna šířky + změna povrchu		1,4		1	
10	0,430	konec úpravy – konec komunikace					

MK 14d Křemže – chodník – náměstí – od domu č. p. 13 k domu služeb

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,5	zámková dlažba	1	
		změna šířky – začátek rozšíření					
2	0,010	změna šířky – konec rozšíření		6,1			
		změna šířky		1,8			
3	0,028	změna šířky		2,1			
4	0,042	změna šířky – začátek zúžení					
5	0,044	změna šířky – konec zúžení		1,6			
6	0,048	změna šířky		1,4			
7	0,072	změna šířky		1,3			
8	0,080	změna šířky		1,2			
9	0,081	změna šířky		1,5			
10	0,089	změna šířky – začátek zúžení					
11	0,093	změna šířky – konec zúžení		1,2			
		změna šířky		7			
		změna šířky – začátek zúžení					
12	0,102	změna šířky – konec zúžení		1,5			
13	0,103	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 15d Křemže – chodník – ul. Netolická – u hasičské zbrojnice

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		2,7	zámková dlažba	3	
		změna šířky – začátek zúžení					
2	0,008	změna šířky – konec zúžení		2,3			
		změna šířky + změna povrchu		1,5	živice	3	
3	0,031	změna šířky + změna povrchu		1,1	zámková dlažba	2	
4	0,045	konec úpravy – konec komunikace					

MK 16d Křemže – chodník – ul. Netolická – od autobusové zastávky „Křemže, Pasíčka“ k domu č. p. 2

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1	zámková dlažba	2	
2	0,002	změna šířky		2			
3	0,018	změna šířky + změna povrchu		1,5		1	
4	0,215	změna šířky		1,7			
5	0,243	změna šířky		1,9			
6	0,254	změna šířky		1,8			
7	0,288	změna šířky – začátek zúžení					
8	0,291	změna šířky – konec zúžení		1,4			
9	0,377	změna šířky + změna povrchu		1,2		2	
10	0,389	změna šířky – začátek rozšíření					
11	0,402	změna šířky – konec rozšíření		2			
		změna šířky		1,2			
12	0,416	změna šířky		1			
13	0,429	změna povrchu				3	
14	0,434	změna šířky + změna povrchu		1,3		2	
15	0,441	změna šířky		1,2			
16	0,449	změna šířky		1,3			
		změna šířky – začátek rozšíření					
17	0,459	změna šířky – konec rozšíření		2,5			
		změna šířky		0,5			
		změna šířky – začátek rozšíření					

MK 16d Křemže – chodník – ul. Netolická – od autobusové zastávky „Křemže, Pasíčka“ k domu č. p. 2

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
18	0,464	změna šířky – konec rozšíření		2,8			
		změna šířky – začátek zúžení					
19	0,468	konec úpravy – konec komunikace		1,6			

MK 17d Křemže – chodník – okolo kostela sv. Michaela

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		4,8	zámková dlažba	2	
		změna šířky – začátek zúžení					
2	0,016	změna šířky – konec zúžení		2,1			
		změna šířky		6,1			
3	0,018	změna šířky		2			
4	0,055	změna šířky		1,9			
5	0,058	změna povrchu				3	
6	0,063	změna šířky		2,8			
7	0,066	změna šířky		1,9			
8	0,071	změna povrchu				1	
9	0,076	změna povrchu				3	
10	0,082	změna povrchu				2	
11	0,097	změna šířky		1,8			
12	0,107	změna šířky + změna povrchu		1,4	kamenná dlažba	2	
13	0,112	změna šířky + změna povrchu		1,7	zámková dlažba	2	
14	0,126	změna šířky		2,3			
15	0,134	změna šířky – začátek rozšíření					
16	0,145	změna šířky – konec rozšíření		3,7			
		změna šířky		2,1			
17	0,146	změna povrchu			kamenná dlažba	2	
18	0,148	změna povrchu			zámková dlažba	3	
19	0,149	změna povrchu			kamenná dlažba	2	

MK 17d Křemže – chodník – okolo kostela sv. Michaela

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
20	0,152	změna šířky + změna povrchu		2	zámková dlažba	2	
21	0,153	změna šířky		3,4			
22	0,160	změna šířky		1,9			
23	0,164	změna šířky – začátek rozšíření					
24	0,169	změna šířky – konec rozšíření		4			
		změna šířky – začátek zúžení					
25	0,171	změna šířky – konec zúžení		1,9			
26	0,176	změna šířky		3			
		změna šířky – začátek zúžení					
27	0,180	změna šířky – konec zúžení		2			
		změna povrchu				3	
28	0,185	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 18d Křemže – chodník – ul. Krumlovská – od fotbalového hřiště k základní škole

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,9	zámková dlažba	1	
2	0,281	změna šířky		1,2			
3	0,457	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 19d Křemže – chodník – ul. Krumlovská – od silnice III/1439 k základní škole

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		5,2	živice	2	
		změna šířky – začátek zúžení					
2	0,001	4x regulační sloupek					
3	0,002	změna šířky – konec zúžení		3			
4	0,035	konec úpravy – konec komunikace					

MK 20d Křemže – chodník – ul. U Rybníka – od domu č. p. 347 k domu č. p. 352

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		4,1	živice	3	
		změna šířky – začátek zúžení					
2	0,033	změna šířky – konec zúžení		1,4			
3	0,038	změna povrchu			betonová dlažba	2	
4	0,043	změna povrchu			živice	3	
5	0,053	změna povrchu			betonová dlažba	3	
6	0,059	změna šířky + změna povrchu		1,3	zámková dlažba	1	
7	0,070	změna povrchu			betonová dlažba	2	
8	0,076	změna povrchu			zámková dlažba	1	
9	0,079	změna šířky		1,4			
10	0,080	změna povrchu			betonová dlažba	2	
11	0,093	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 21d Křemže – chodník – ul. Sokolská – od domu č. p. 250 k domu č. p. 228

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,3	zámková dlažba	1	
2	0,126	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 22d Křemže – chodník – ul. Sokolská – od domu č. p. 257 k domu č. p. 271

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,4	zámková dlažba	1	
2	0,129	změna šířky		2,2			
3	0,158	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 23d Křemže – chodník – ul. Sokolská – okolo tenisového kurtu

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,5	cementový beton	4	
2	0,072	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 24c Křemže – chodník – ul. Nový Doubek – od domu č. p. 325 k domu č. p. 258

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,4	cementový beton	4	
2	0,001	změna povrchu			zámková dlažba	2	
3	0,006	změna šířky		1,2			
4	0,027	změna povrchu			živice	4	
5	0,148	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 25d Křemže – chodník – ul. Nový Doubek – od domu č. p. 269 k domu č. p. 184

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,1	živice	4	
2	0,003	změna šířky		1,3			
3	0,091	změna povrchu			zámková dlažba	2	
4	0,096	změna povrchu			živice	4	
5	0,107	změna povrchu			zámková dlažba	2	
6	0,115	změna povrchu			živice	4	
7	0,183	konec úpravy – konec komunikace					

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 26d Křemže – chodník – ul. Nový Doubek – za bytovými domy č. p. 203 a 204

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,2	zámková dlažba	1	
2	0,033	změna šířky		3,1			
3	0,065	změna šířky		1,2			
4	0,096	změna šířky		1			
5	0,111	konec úpravy – konec komunikace					

MK 27d Křemže – chodník – okolo dopravního hřiště

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		3,4	živice	1	
		změna šířky – začátek zúžení					
2	0,003	změna šířky – konec zúžení		2,7			
		změna povrchu				3	
3	0,004	změna šířky – začátek rozšíření					
		2x regulační sloupek					
4	0,008	změna šířky – konec rozšíření		3,1			
5	0,022	změna šířky + změna povrchu		3		2	
6	0,054	změna povrchu				3	
7	0,059	změna šířky – začátek rozšíření					
8	0,063	3x regulační sloupek					
		konec úpravy – konec komunikace		4,7			

Protokol o zaměření místní komunikace

MK 28d Křemže – chodník – ul. Školní – od domu č. p. 158 k domu č. p. 120

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		1,3	živice	1	
2	0,002	změna povrchu				2	
3	0,017	změna povrchu			zámková dlažba	1	
4	0,029	změna povrchu			živice	3	
5	0,079	změna povrchu			zámková dlažba	1	
6	0,118	změna šířky		1			
7	0,123	změna šířky		1,1			
8	0,133	změna šířky – začátek rozšíření					
9	0,134	schody v komunikaci					
10	0,136	konec úpravy – konec komunikace		5			

MK 29d Křemže – chodník – ul. Školní – od domu č. p. 115 k domu č. p. 359

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		0,7	zámková dlažba	1	
2	0,007	změna šířky + změna povrchu		1,2	živice	3	
3	0,014	v profilu komunikace se nachází zboží z obchodu					
4	0,023	změna povrchu			zámková dlažba	1	
5	0,035	změna šířky – začátek rozšíření					
6	0,037	změna šířky – konec rozšíření		3,3			
		změna šířky + změna povrchu		3,6		2	
		změna šířky – začátek rozšíření					
7	0,039	změna šířky – konec rozšíření		5,6			
8	0,042	změna šířky – začátek zúžení					
9	0,053	změna šířky – konec zúžení		1,3			
		změna povrchu				1	
10	0,084	změna šířky		1			
11	0,091	změna šířky		1,3			
12	0,102	změna povrchu			betonová dlažba	2	
13	0,106	změna povrchu			zámková dlažba	1	
14	0,118	změna povrchu			betonová dlažba	2	
15	0,121	změna povrchu			zámková dlažba	1	
16	0,131	změna povrchu			živice	3	
17	0,205	změna povrchu				4	
18	0,221	konec úpravy – konec komunikace					

MK 30d Křemže – chodník – okolo „Parkoviště Školní“

číslo staničení	staničení MK (v km)	popis staničení	umístění	šířka komunikace (m)	povrch komunikace	stav povrchu	poznámka
1	0,000	začátek úpravy – začátek komunikace		2	zámková dlažba	1	
2	0,020	změna šířky – začátek rozšíření					
3	0,028	změna šířky – konec rozšíření		6,5			
		změna šířky – začátek zúžení					
4	0,036	změna šířky – konec zúžení		1,8			
5	0,052	změna šířky		4,3			
		změna šířky – začátek rozšíření					
6	0,056	změna šířky – konec rozšíření		6,7			
		změna šířky – začátek zúžení					
7	0,059	změna šířky – konec zúžení		1,3			
8	0,077	konec úpravy – konec komunikace					