

# **MK 31d      Křemže – chodník – náměstí – u autobusové zastávky „Křemže“**

| číslo staničení | staničení MK (v km) | popis staničení                     | umístění | šířka komunikace (m) | povrch komunikace | stav povrchu | poznámka       |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|----------------|
| 1               | 0,000               | začátek úpravy – začátek komunikace |          | 2,4                  | zámková dlažba    | 3            |                |
| 2               | 0,021               | změna šířky + změna povrchu         |          | 5,3                  |                   | 2            | včetně čekárny |
| 3               | 0,030               | změna šířky                         |          | 8                    |                   |              |                |
| 4               | 0,033               | změna šířky                         |          | 2,4                  |                   |              |                |
| 5               | 0,036               | změna šířky – začátek zúžení        |          |                      |                   |              |                |
| 6               | 0,044               | změna šířky – konec zúžení          |          | 0,8                  |                   |              |                |
|                 |                     | změna šířky                         |          | 2,7                  |                   |              |                |
|                 |                     | změna šířky – začátek zúžení        |          |                      |                   |              |                |
| 7               | 0,051               | změna šířky – konec zúžení          |          | 2,4                  |                   |              |                |
|                 |                     | začátek schodů                      |          |                      |                   |              |                |
| 8               | 0,053               | změna šířky – začátek rozšíření     |          |                      |                   |              |                |
| 9               | 0,057               | konec úpravy – konec komunikace     |          | 7,7                  |                   |              |                |

Protokol o zaměření místní komunikace

## **MK 32d      Křemže – chodník – náměstí – u Busty T. G. Masaryka**

| <b>číslo<br/>staničení</b> | <b>staničení<br/>MK (v km)</b> | <b>popis staničení</b>              | <b>umístění</b> | <b>šířka<br/>komunikace (m)</b> | <b>povrch<br/>komunikace</b> | <b>stav<br/>povrchu</b> | <b>poznámka</b> |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1                          | 0,000                          | začátek úpravy – začátek komunikace |                 | 3                               | kamenná dlažba               | 1                       |                 |
| 2                          | 0,021                          | změna šířky                         |                 | 2                               |                              |                         |                 |
| 3                          | 0,028                          | změna šířky                         |                 | 3,7                             |                              |                         |                 |
| 4                          | 0,034                          | změna šířky                         |                 | 3                               |                              |                         |                 |
| 5                          | 0,062                          | změna šířky                         |                 | 2,3                             |                              |                         |                 |
| 6                          | 0,065                          | změna šířky                         |                 | 2                               |                              |                         |                 |
| 7                          | 0,070                          | konec úpravy – konec komunikace     |                 |                                 |                              |                         |                 |

# **MK 33d Křemže – chodník – náměstí – u pomníku padlým za I. světové války**

| číslo<br>staničení | staničení<br>MK (v km) | popis staničení                                                                       | umístění | šířka<br>komunikace (m) | povrch<br>komunikace | stav<br>povrchu | poznámka |
|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------|----------|
| 1                  | 0,000                  | začátek úpravy – začátek komunikace                                                   |          | 4                       | zámková dlažba       | 1               |          |
| 2                  | 0,005                  | změna šířky                                                                           |          | 8,2                     |                      |                 |          |
| 3                  | 0,009                  | v rozšířené ploše se nachází vyvýšené místo z kamenné dlažby (1) a rozměrech 5,5 x 5m |          |                         |                      |                 |          |
| 4                  | 0,014                  | změna šířky                                                                           |          | 4,3                     |                      |                 |          |
| 5                  | 0,024                  | změna šířky                                                                           |          | 2,8                     |                      |                 |          |
| 6                  | 0,025                  | změna povrchu<br>začátek schodů                                                       |          |                         | kamenná dlažba       | 1               |          |
| 7                  | 0,027                  | změna povrchu                                                                         |          |                         | cementový beton      | 1               |          |
| 8                  | 0,028                  | změna šířky + změna povrchu<br>změna šířky – začátek zúžení                           |          | 7,8                     | zámková dlažba       | 1               |          |
| 9                  | 0,031                  | změna šířky – konec zúžení                                                            |          | 4                       |                      |                 |          |
| 10                 | 0,040                  | změna šířky                                                                           |          | 2                       |                      |                 |          |
| 11                 | 0,050                  | změna šířky                                                                           |          | 1,4                     |                      |                 |          |
| 12                 | 0,052                  | změna šířky – začátek rozšíření                                                       |          |                         |                      |                 |          |
| 13                 | 0,054                  | změna šířky – konec rozšíření<br>změna šířky – začátek zúžení                         |          | 2,8                     |                      |                 |          |
| 14                 | 0,058                  | změna šířky – konec zúžení                                                            |          | 0,8                     |                      |                 |          |
| 15                 | 0,065                  | změna šířky                                                                           |          | 1,2                     |                      |                 |          |
| 16                 | 0,068                  | změna šířky                                                                           |          | 1,5                     |                      |                 |          |
| 17                 | 0,073                  | konec úpravy – konec komunikace                                                       |          |                         |                      |                 |          |

Protokol o zaměření místní komunikace

**MK 34d            Křemže – chodník – náměstí – u informační tabule**

| číslo<br>staničení | staničení<br>MK (v km) | popis staničení                     | umístění | šířka<br>komunikace (m) | povrch<br>komunikace | stav<br>povrchu | poznámka |
|--------------------|------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------|----------|
| 1                  | 0,000                  | začátek úpravy – začátek komunikace |          | 4,2                     | štěrkodrt'           |                 |          |
| 2                  | 0,028                  | konec úpravy – konec komunikace     |          |                         |                      |                 |          |

Protokol o zaměření místní komunikace

## **MK 35d      Křemže – chodník – náměstí – od domu č. p. 18 k poště**

| <b>číslo<br/>staničení</b> | <b>staničení<br/>MK (v km)</b> | <b>popis staničení</b>              | <b>umístění</b> | <b>šířka<br/>komunikace (m)</b> | <b>povrch<br/>komunikace</b> | <b>stav<br/>povrchu</b> | <b>poznámka</b> |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1                          | 0,000                          | začátek úpravy – začátek komunikace |                 | 1,6                             | zámková dlažba               | 1                       |                 |
| 2                          | 0,006                          | změna šířky                         |                 | 1,7                             |                              |                         |                 |
| 3                          | 0,018                          | změna šířky                         |                 | 1,8                             |                              |                         |                 |
| 4                          | 0,045                          | změna šířky                         |                 | 1,9                             |                              |                         |                 |
| 5                          | 0,066                          | změna šířky                         |                 | 2                               |                              |                         |                 |
| 6                          | 0,072                          | změna šířky                         |                 | 1,8                             |                              |                         |                 |
| 7                          | 0,084                          | konec úpravy – konec komunikace     |                 |                                 |                              |                         |                 |

Protokol o zaměření místní komunikace

**MK 36d Křemže – chodník – ul. Spojovací – od domu č. p. 475 k domu č. p. 189**

| číslo<br>staničení | staničení<br>MK (v km) | popis staničení                     | umístění | šířka<br>komunikace (m) | povrch<br>komunikace | stav<br>povrchu | poznámka |
|--------------------|------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------|----------|
| 1                  | 0,000                  | začátek úpravy – začátek komunikace |          | 4,5                     | zámková dlažba       | 1               |          |
|                    |                        | změna šířky – začátek zúžení        |          |                         |                      |                 |          |
| 2                  | 0,014                  | změna šířky – konec zúžení          |          | 2                       |                      |                 |          |
| 3                  | 0,058                  | změna šířky                         |          | 1,8                     |                      |                 |          |
| 4                  | 0,076                  | změna povrchu                       |          |                         |                      | 3               |          |
| 5                  | 0,079                  | změna povrchu                       |          |                         |                      | 1               |          |
| 6                  | 0,086                  | změna šířky                         |          | 2,2                     |                      |                 |          |
| 7                  | 0,102                  | konec úpravy – konec komunikace     |          |                         |                      |                 |          |

# **MK 37d Křemže – chodník – ul. Spojovací – od hasičské zbrojnice k domu č. p. 174**

| číslo<br>staničení | staničení<br>MK (v km) | popis staničení                     | umístění | šířka<br>komunikace (m) | povrch<br>komunikace | stav<br>povrchu | poznámka |
|--------------------|------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------|----------|
| 1                  | 0,000                  | začátek úpravy – začátek komunikace |          | 1,3                     | zámková dlažba       | 1               |          |
|                    |                        | změna šířky – začátek rozšíření     |          |                         |                      |                 |          |
| 2                  | 0,005                  | změna šířky – konec rozšíření       |          | 1,8                     |                      |                 |          |
| 3                  | 0,050                  | změna šířky – začátek zúžení        |          |                         |                      |                 |          |
| 4                  | 0,051                  | změna šířky – konec zúžení          |          | 1                       |                      |                 |          |
|                    |                        | změna šířky – začátek rozšíření     |          |                         |                      |                 |          |
| 5                  | 0,052                  | změna šířky – konec rozšíření       |          | 1,8                     |                      |                 |          |
| 6                  | 0,089                  | změna šířky                         |          | 1,6                     |                      |                 |          |
| 7                  | 0,091                  | změna povrchu                       |          |                         |                      | 3               |          |
| 8                  | 0,109                  | změna povrchu                       |          |                         |                      | 2               |          |
| 9                  | 0,119                  | změna povrchu                       |          |                         |                      | 3               |          |
| 10                 | 0,120                  | změna povrchu                       |          |                         |                      | 2               |          |
| 11                 | 0,147                  | změna povrchu                       |          |                         |                      | 3               |          |
| 12                 | 0,149                  | změna povrchu                       |          |                         |                      | 2               |          |
| 13                 | 0,175                  | změna povrchu                       |          |                         |                      | 3               |          |
| 14                 | 0,176                  | změna povrchu                       |          |                         |                      | 2               |          |
| 15                 | 0,204                  | změna šířky + změna povrchu         |          | 1,8                     |                      | 1               |          |
| 16                 | 0,223                  | schody do domu                      |          |                         |                      |                 |          |
| 17                 | 0,225                  | změna šířky                         |          | 1,6                     |                      |                 |          |
| 18                 | 0,251                  | změna šířky                         |          | 1,3                     |                      |                 |          |
| 19                 | 0,265                  | konec úpravy – konec komunikace     |          |                         |                      |                 |          |

Protokol o zaměření místní komunikace

**MK 38d      Křemže – chodník – ul. Spojovací – za bytovými domy č. p. 211 a 210**

| číslo<br>staničení | staničení<br>MK (v km) | popis staničení                     | umístění | šířka<br>komunikace (m) | povrch<br>komunikace | stav<br>povrchu | poznámka |
|--------------------|------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------|----------|
| 1                  | 0,000                  | začátek úpravy – začátek komunikace |          | 1,2                     | zámková dlažba       | 2               |          |
| 2                  | 0,012                  | změna povrchu                       |          |                         |                      | 1               |          |
| 3                  | 0,036                  | změna šířky                         |          | 3,2                     |                      |                 |          |
| 4                  | 0,038                  | změna šířky                         |          | 1,9                     |                      |                 |          |
| 5                  | 0,070                  | změna šířky                         |          | 4,4                     |                      |                 |          |
| 6                  | 0,075                  | změna šířky                         |          | 2                       |                      |                 |          |
| 7                  | 0,098                  | konec úpravy – konec komunikace     |          |                         |                      |                 |          |



Protokol o zaměření místní komunikace

**MK 39d      Křemže – chodník – ul. Spojovací – za bytovým domem č. p. 209**

| číslo staničení | staničení MK (v km) | popis staničení                     | umístění | šířka komunikace (m) | povrch komunikace | stav povrchu | poznámka |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|----------|
| 1               | 0,000               | začátek úpravy – začátek komunikace |          | 1,5                  | zámková dlažba    | 1            |          |
| 2               | 0,039               | změna šířky                         |          | 3                    |                   |              |          |
| 3               | 0,043               | změna šířky                         |          | 1,2                  |                   |              |          |
| 4               | 0,050               | změna povrchu                       |          |                      |                   | 2            |          |
| 5               | 0,057               | konec úpravy – konec komunikace     |          |                      |                   |              |          |

**MK 40d Křemže – chodník – ul. Zahrádky – od domu č. p. 218 k domu č. p. 198**

| číslo staničení | staničení MK (v km) | popis staničení                     | umístění | šířka komunikace (m) | povrch komunikace | stav povrchu | poznámka |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|----------|
| 1               | 0,000               | začátek úpravy – začátek komunikace |          | 0,9                  | zámková dlažba    | 1            |          |
| 2               | 0,003               | změna šířky                         |          | 0,8                  |                   |              |          |
| 3               | 0,059               | změna šířky                         |          | 0,9                  |                   |              |          |
| 4               | 0,099               | změna šířky – začátek rozšíření     |          |                      |                   |              |          |
| 5               | 0,109               | změna šířky – konec rozšíření       |          | 3                    |                   |              |          |
|                 |                     | změna šířky – začátek zúžení        |          |                      |                   |              |          |
| 6               | 0,113               | změna šířky – konec zúžení          |          | 1,5                  |                   |              |          |
| 7               | 0,118               | změna šířky                         |          | 1,4                  |                   |              |          |
| 8               | 0,127               | změna šířky                         |          | 1,2                  |                   |              |          |
| 9               | 0,141               | změna šířky – začátek rozšíření     |          |                      |                   |              |          |
| 10              | 0,149               | změna šířky – konec rozšíření       |          | 3                    |                   |              |          |
|                 |                     | změna šířky – začátek zúžení        |          |                      |                   |              |          |
| 11              | 0,157               | změna šířky – konec zúžení          |          | 1,1                  |                   |              |          |
| 12              | 0,159               | změna šířky                         |          | 1,3                  |                   |              |          |
| 13              | 0,162               | změna šířky                         |          | 0,9                  |                   |              |          |
| 14              | 0,194               | změna šířky                         |          | 0,8                  |                   |              |          |
| 15              | 0,255               | konec úpravy – konec komunikace     |          |                      |                   |              |          |

Protokol o zaměření místní komunikace

**MK 41d      Křemže – chodník – ul. Zahrádky – od domu č. p. 193 k domu č. p. 466**

| číslo<br>staničení | staničení<br>MK (v km) | popis staničení                     | umístění | šířka<br>komunikace (m) | povrch<br>komunikace | stav<br>povrchu | poznámka |
|--------------------|------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------|----------|
| 1                  | 0,000                  | začátek úpravy – začátek komunikace |          | 0,9                     | zámková dlažba       | 1               |          |
| 2                  | 0,015                  | změna povrchu                       |          |                         |                      | 2               |          |
| 3                  | 0,089                  | změna šířky + změna povrchu         |          | 1,4                     |                      | 1               |          |
| 4                  | 0,130                  | změna šířky                         |          | 0,9                     |                      |                 |          |
| 5                  | 0,190                  | změna povrchu                       |          |                         | betonová dlažba      | 1               |          |
| 6                  | 0,213                  | změna šířky                         |          | 0,6                     |                      |                 |          |
| 7                  | 0,219                  | konec úpravy – konec komunikace     |          |                         |                      |                 |          |

Protokol o zaměření místní komunikace

## **MK 42d      Křemže – chodník – ul. Polní**

| <b>číslo<br/>staničení</b> | <b>staničení<br/>MK (v km)</b> | <b>popis staničení</b>              | <b>umístění</b> | <b>šířka<br/>komunikace (m)</b> | <b>povrch<br/>komunikace</b> | <b>stav<br/>povrchu</b> | <b>poznámka</b> |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1                          | 0,000                          | začátek úpravy – začátek komunikace |                 | 1,6                             | zámková dlažba               | 1                       |                 |
| 2                          | 0,002                          | změna šířky – začátek zúžení        |                 |                                 |                              |                         |                 |
| 3                          | 0,009                          | změna šířky – konec zúžení          |                 | 1,2                             |                              |                         |                 |
| 4                          | 0,016                          | změna šířky                         |                 | 1,4                             |                              |                         |                 |
| 5                          | 0,052                          | změna šířky                         |                 | 1,3                             |                              |                         |                 |
| 6                          | 0,158                          | změna šířky                         |                 | 1,4                             |                              |                         |                 |
| 7                          | 0,195                          | konec úpravy – konec komunikace     |                 |                                 |                              |                         |                 |

Protokol o zaměření místní komunikace

**MK 43d Chlum – chodník – od obytné zóny za dům č. p. 267**

| číslo staničení | staničení MK (v km) | popis staničení                     | umístění | šířka komunikace (m) | povrch komunikace | stav povrchu | poznámka |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|----------|
| 1               | 0,000               | začátek úpravy – začátek komunikace |          | 2                    | živice            | 1            |          |
|                 |                     | změna šířky – začátek zúžení        |          |                      |                   |              |          |
| 2               | 0,001               | změna šířky – konec zúžení          |          | 1,5                  |                   |              |          |
| 3               | 0,063               | změna šířky – začátek rozšíření     |          |                      |                   |              |          |
| 4               | 0,065               | konec úpravy – konec komunikace     |          | 3,5                  |                   |              |          |

# **MK 44d Chlum – chodník – přes Křemžský potok k ul. Pod Janíčkem**

| číslo staničení | staničení MK (v km) | popis staničení                     | umístění | šířka komunikace (m) | povrch komunikace | stav povrchu | poznámka |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|----------|
| 1               | 0,000               | začátek úpravy – začátek komunikace |          | 3                    | živice            | 3            |          |
| 2               | 0,005               | změna šířky – začátek zúžení        |          |                      |                   |              |          |
| 3               | 0,010               | změna šířky – konec zúžení          |          | 1,3                  |                   |              |          |
|                 |                     | změna povrchu                       |          |                      |                   | 2            |          |
| 4               | 0,020               | změna šířky – začátek rozšíření     |          |                      |                   |              |          |
| 5               | 0,022               | změna šířky – konec rozšíření       |          | 1,6                  |                   |              |          |
|                 |                     | změna povrchu                       |          |                      | cementový beton   | 1            |          |
| 6               | 0,024               | změna povrchu                       |          |                      | dřevo             | 1            |          |
|                 |                     | začátek lávky 44d-L1                |          |                      |                   | 1            |          |
| 7               | 0,034               | změna povrchu                       |          |                      | cementový beton   | 1            |          |
|                 |                     | konec lávky 44d-L1                  |          |                      |                   |              |          |
|                 |                     | změna šířky – začátek zúžení        |          |                      |                   |              |          |
| 8               | 0,037               | změna šířky – konec zúžení          |          | 1                    |                   |              |          |
|                 |                     | změna povrchu                       |          |                      |                   | 4            |          |
| 9               | 0,066               | změna povrchu                       |          |                      | kamenná dlažba    | 4            |          |
| 10              | 0,073               | změna povrchu                       |          |                      | cementový beton   | 4            |          |
|                 |                     | začátek lávky 44d-L2                |          |                      |                   |              |          |
| 11              | 0,079               | konec lávky 44d-L2                  |          |                      |                   |              |          |
|                 |                     | změna šířky + změna povrchu         |          | 1,5                  | živice            | 4            |          |
| 12              | 0,101               | změna šířky                         |          | 1,3                  |                   |              |          |
| 13              | 0,117               | změna šířky + změna povrchu         |          | 2                    | štěrkodrt'        |              |          |
| 14              | 0,122               | změna povrchu                       |          |                      | zámková dlažba    | 1            |          |

Protokol o zaměření místní komunikace

**MK 44d Chlum – chodník – přes Křemžský potok k ul. Pod Janíčkem**

| číslo staničení | staničení MK (v km) | popis staničení                 | umístění | šířka komunikace (m) | povrch komunikace | stav povrchu | poznámka |
|-----------------|---------------------|---------------------------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|----------|
| 15              | 0,123               | změna šířky + změna povrchu     |          | 1,2                  | kov               | 1            |          |
|                 |                     | začátek schodů                  |          |                      |                   |              |          |
| 16              | 0,147               | konec úpravy – konec komunikace |          |                      |                   |              |          |

Protokol o zaměření místní komunikace

**MK 45d Chlum – chodník – od domu č. p. 262 k domu č. p. 265**

| číslo<br>staničení | staničení<br>MK (v km) | popis staničení                     | umístění | šířka<br>komunikace (m) | povrch<br>komunikace | stav<br>povrchu | poznámka |
|--------------------|------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------|----------|
| 1                  | 0,000                  | začátek úpravy – začátek komunikace |          | 4                       | zámková dlažba       | 1               |          |
|                    |                        | změna šířky – začátek zúžení        |          |                         |                      |                 |          |
| 2                  | 0,008                  | změna šířky – konec zúžení          |          | 1,4                     |                      |                 |          |
| 3                  | 0,061                  | konec úpravy – konec komunikace     |          |                         |                      |                 |          |



Protokol o zaměření místní komunikace

**MK 46d            Chlum – chodník – od domu č. p. 245 k domu č. p. 249**

| číslo<br>staničení | staničení<br>MK (v km) | popis staničení                     | umístění | šířka<br>komunikace (m) | povrch<br>komunikace | stav<br>povrchu | poznámka |
|--------------------|------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------|----------|
| 1                  | 0,000                  | začátek úpravy – začátek komunikace |          | 1,4                     | zámková dlažba       | 1               |          |
| 2                  | 0,153                  | konec úpravy – konec komunikace     |          |                         |                      |                 |          |

Protokol o zaměření místní komunikace

**MK 47d Chlum – chodník – od domu č. p. 231 k domu č. p. 236**

| číslo staničení | staničení MK (v km) | popis staničení                     | umístění | šířka komunikace (m) | povrch komunikace | stav povrchu | poznámka                                            |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| 1               | 0,000               | začátek úpravy – začátek komunikace |          | 1,4                  | zámková dlažba    | 1            |                                                     |
| 2               | 0,157               | změna šířky                         |          | 1,1                  |                   |              | do průchozího profilu komunikace zasahuje živý plot |
| 3               | 0,167               | konec úpravy – konec komunikace     |          |                      |                   |              |                                                     |

Protokol o zaměření místní komunikace

**MK 48d Chlum – chodník – od domu č. p. 42 k domu č. p. 122**

| číslo staničení | staničení MK (v km) | popis staničení                     | umístění | šířka komunikace (m) | povrch komunikace | stav povrchu | poznámka |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------|----------|----------------------|-------------------|--------------|----------|
| 1               | 0,000               | začátek úpravy – začátek komunikace |          | 0,6                  | živice            | 4            |          |
| 2               | 0,005               | změna šířky – začátek rozšíření     |          |                      |                   |              |          |
| 3               | 0,013               | změna šířky – konec rozšíření       |          | 1,1                  |                   |              |          |
| 4               | 0,029               | změna povrchu                       |          |                      |                   | 3            |          |
| 5               | 0,033               | změna šířky                         |          | 1,2                  |                   |              |          |
| 6               | 0,114               | změna povrchu                       |          |                      |                   | 4            |          |
| 7               | 0,118               | konec úpravy – konec komunikace     |          |                      |                   |              |          |

Protokol o zaměření místní komunikace

## **MK 49d      Loučej – chodník – náves**

| <b>číslo<br/>staničení</b> | <b>staničení<br/>MK (v km)</b> | <b>popis staničení</b>              | <b>umístění</b> | <b>šířka<br/>komunikace (m)</b> | <b>povrch<br/>komunikace</b> | <b>stav<br/>povrchu</b> | <b>poznámka</b> |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1                          | 0,000                          | začátek úpravy – začátek komunikace |                 | 1,1                             | zámková dlažba               | 1                       |                 |
| 2                          | 0,017                          | změna šířky + změna povrchu         |                 | 1,6                             |                              | 2                       |                 |
| 3                          | 0,030                          | změna šířky – začátek zúžení        |                 |                                 |                              |                         |                 |
| 4                          | 0,036                          | změna šířky – konec zúžení          |                 | 1,2                             |                              |                         |                 |
|                            |                                | změna povrchu                       |                 |                                 |                              | 1                       |                 |
| 5                          | 0,046                          | konec úpravy – konec komunikace     |                 |                                 |                              |                         |                 |

Protokol o zaměření místní komunikace

## **MK 50d      Lhotka – chodník – náves**

| <b>číslo<br/>staničení</b> | <b>staničení<br/>MK (v km)</b> | <b>popis staničení</b>              | <b>umístění</b> | <b>šířka<br/>komunikace (m)</b> | <b>povrch<br/>komunikace</b> | <b>stav<br/>povrchu</b> | <b>poznámka</b> |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1                          | 0,000                          | začátek úpravy – začátek komunikace |                 | 1                               | zámková dlažba               | 1                       |                 |
| 2                          | 0,008                          | změna šířky                         |                 | 1,2                             |                              |                         |                 |
| 3                          | 0,010                          | změna šířky                         |                 | 1                               |                              |                         |                 |
| 4                          | 0,013                          | konec úpravy – konec komunikace     |                 |                                 |                              |                         |                 |

Protokol o zaměření místní komunikace

## **MK 51d            Chmelná – chodník – autobusová zastávka na návsi**

| <b>číslo<br/>staničení</b> | <b>staničení<br/>MK (v km)</b> | <b>popis staničení</b>              | <b>umístění</b> | <b>šířka<br/>komunikace (m)</b> | <b>povrch<br/>komunikace</b> | <b>stav<br/>povrchu</b> | <b>poznámka</b> |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1                          | 0,000                          | začátek úpravy – začátek komunikace |                 | 1,7                             | betonová dlažba              | 3                       |                 |
| 2                          | 0,007                          | konec úpravy – konec komunikace     |                 |                                 |                              |                         |                 |

Protokol o zaměření místní komunikace

**MK 52d            Mříč – chodník – autobusová zastávka „Křemže, Mříčí“ – směr Křemže**

| číslo<br>staničení | staničení<br>MK (v km) | popis staničení                     | umístění | šířka<br>komunikace (m) | povrch<br>komunikace | stav<br>povrchu | poznámka |
|--------------------|------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------|----------|
| 1                  | 0,000                  | začátek úpravy – začátek komunikace |          | 1                       | živice               | 4               |          |
| 2                  | 0,012                  | konec úpravy – konec komunikace     |          |                         |                      |                 |          |

Protokol o zaměření místní komunikace

**MK 53d            Mříč – chodník – autobusová zastávka „Křemže, Mříčí“ – směr Vrábče**

| číslo<br>staničení | staničení<br>MK (v km) | popis staničení                     | umístění | šířka<br>komunikace (m) | povrch<br>komunikace | stav<br>povrchu | poznámka |
|--------------------|------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------|----------|
| 1                  | 0,000                  | začátek úpravy – začátek komunikace |          | 1,2                     | živice               | 3               |          |
| 2                  | 0,021                  | změna šířky + změna povrchu         |          | 3                       | železobeton          | 4               |          |
| 3                  | 0,027                  | konec úpravy – konec komunikace     |          |                         |                      |                 |          |